

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld		
Straße	Philipp-Reis-Str. 2		
PLZ, Ort	37308 Heilbad Heiligenstadt		
Telefon	0 36 06/65 51-51	Fax	0 36 06/65 51-52
E-Mail	investitionen-waz@ew-netz.de	Internet	www.eichsfeldwerke.de

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer [V-06-TWGI-2025](#)

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

[Gemarkung Wendehausen , 99988 Landgemeinde Südeichsfeld](#)
[\(Ortsteil Wendehausen\) im Unstrut-Hainich-Kreis](#)

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) beabsichtigt in der Gemarkung Wendehausen, Landgemeinde Südeichsfeld eine Kläranlage nebst Zulaufsammler zu errichten. Die erforderlichen Bau- und Lieferleistungen werden öffentlich ausgeschrieben. folgende Leistungen sind zu erbringen:

Titel 0 - Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
 ca. 500 m² Fläche für Baustelleneinrichtung und Lagerflächen herstellen
 ca. 3 Mo Verkehrssicherung

Titel 1 - Mischwasser - Zulaufsammler
 ca. 220 m² Asphaltaufbruch und -wiederherstellung
 ca. 400m² Betonaufbruch und -wiederherstellung
 ca. 7.200 m² Oberbodenabtrag und Andeckung
 ca. 1.230 m³ Rohrgrabenaushub und Zwischenlagerung
 ca. 560 m³ Austauschmaterial
 ca. 430 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 355
 ca. 250 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 250
 ca. 550 m³ Kalksplitt für Rohraufleger und Ummantelung
 ca. 11 Stk Schachtbauwerke PE, d= 1,0 m
 ca. 75 m³ Rohrgrabenaushub – Hausanschlüsse
 ca. 30 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 160
 ca. 5 Stk MW-Hausanschlüsse herstellen

Titel 2 - Vorbereitende Arbeiten Kläranlange
 ca. 200 m Baustraße
 ca. 350 m Absperrung Baugrube

ca. 1 Stk Statik

Titel 3 - Vorklärung/ Schlammklärer

ca. 1.450 m³ Baugrubenaushub und Zwischenlagerung
ca. 820 m³ Bodenverbesserung
ca. 820 m³ Boden einbauen und verdichten
2 Stk Vorklärbecken liefern und einbauen, T= 6,5 m
2 Stk Schlammklärer liefern und einbauen, T=6,5 m
Ausrüstungstechnik für Vorklärbecken liefern und einbauen
Ausrüstungstechnik für Schlammfang liefern und einbauen
Elektrotechnische Ausrüstung Vorklärbecken und Schlammfang
ca. 20 m verbindende Rohrleitungen PE 100, da 160

Titel 4 - Scheibentauchtropfkörperanlage

ca. 80 m³ Baugrubenaushub
ca. 200 m² Magerbeton liefern und einbauen
ca. 200 m² Fundamentplatte Kläranlage
ca. 16 t Betonstahl
4 Stk Modulare Kompaktkläranlage zum Teilerdeinbau liefern und einbauen
2 Stk Nachkläreinheit liefern und einbauen

Titel 5 - Dosieranlage

ca. 5 m³ Baugrubenaushub
ca. 10 m² Fundamentplatte für Dosierstation
1 Stk Dosierstation mit Behälter, Konsole und Pumpen liefern und einbauen

Titel 6 - Teichanlage

ca. 900 m³ Baugrubenaushub
ca. 1.400 m³ zwischengelagerter Erdstoff aufarbeiten und einbauen
ca. 1.650 m² Sauberkeitsschicht
ca. 1.850 m² Kunststoffdichtungsbahn liefern und verlegen
ca. 3.700 m² Geotextil liefern und einbauen
ca. 1.100 m² Auflastschicht, Splitt 8/32
ca. 900 m² Auflastschicht, Schotterrasengemisch
ca. 150 m³ Bodenfilter herstellen

Titel 7 - Verbindungs- und Ablaufleitungen

ca. 140 m³ Leitungsgraben und Schachtbaugruben herstellen
ca. 500 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 500
ca. 25 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 355
ca. 42 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 250
ca. 20 m Abwasserdruckrohre PE 100, da 160
ca. 55 m Druckrohre PE-HD da 110
ca. 100 m Druckrohre PE-HD da 63
ca. 255 m³ Kalksplitt für Rohraufleger und -ummantelung
ca. 130 m Sickerstrang herstellen
ca. 50 m Dränageleitung DN 200 liefern und verlegen
ca. 80 m Dränageleitung DN 150 liefern und verlegen
ca. 8 Stk Kontrollschächte DN 400
1 Stk Hochwasserentlastungsschacht liefern und einbauen
1 Stk Probeentnahmeschacht liefern und einbauen
6 Stk Kontrollschächte DN 1000

Titel 8 - Elektrotechnische Ausrüstung

Elektrotechnische Ausrüstung der Kläranlage
ca. 250 m Kabelschutzrohre liefern und verlegen
ca. 7 Stk Kunststoffkabelschächte liefern und setzen

Titel 9 - Geländeprofilierung/ Geländeauffüllung

ca. 2.200 m³ zwischengelagerter Erdstoff aufarbeiten und einbauen
ca. 600 m³ Erdstoff liefern und einbauen

Titel 10 - Betriebsgebäude

ca. 5 m³ Baugrubenaushub

ca. 60 m³ Bodenplatte herstellen
 ca. 10 t Baustahl
 1 Stk Betriebsgebäude herstellen
 Ausrüstung für Betriebsgebäude
 1 Stk Rechenanlage liefern und einbauen

Titel 11 - Außenlage

ca. 500 m² HGT-Schicht herstellen
 ca. 350 m³ Frostschutzmaterial liefern und einbauen
 ca. 500 m² Asphalt Trag- und Deckschicht einbauen
 2 Stk Straßenlampen liefern und montieren
 ca. 320 m Zaunanlage liefern und herstellen

Titel 12 - Landschaftsgärtnerische Arbeiten

ca. 100 m² Oberbodenabtrag und Andecken
 6 Stk einheimische Laubbäume liefern
 11 Stk Obstbäume liefern

Titel 13 - Neubau Trinkwasserleitung

ca. 100 m² Asphaltdecke aufnehmen und wiederherstellen
 ca. 145 m² Betondecke aufnehmen und wiederherstellen
 ca. 720 m³ Leitungsgraben ausheben
 ca. 380 m Druckrohre PE-HD, da 50
 ca. 205 m³ Kalksplitt für Rohraufleger und -ummantelung
 ca. 10 Stk Armaturen und Formstücke
 1 Stk Wasserzählschacht

Titel 14 - Tiefbauarbeiten für Kabelverlegung

ca. 105 m³ Leitungsgraben ausheben
 ca. 105 m³ Sand für Leitungsabdeckung

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage entfällt

Zweck des Auftrags entfällt

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- ☒ nein
- ☐ ja, Angebote sind möglich
- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- ☒ Beginn der Ausführung: 02.02.2026
- ☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.10.2027
- ☐ weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- ☐ zugelassen
- ☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- ☐ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- ☐ zugelassen
- ☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- ☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E25134844>
☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

- ☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert
☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 16.10.2025 um 09:45 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 17.11.2025

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E25134844>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- ☐ siehe Vergabeunterlagen
☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis

s) Eröffnungstermin am 16.10.2025 um 10:00 Uhr

Ort

entfällt, da elektronisches Vergabeverfahren

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

entfällt, da elektronisches Vergabeverfahren

t) geforderte Sicherheiten

- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 von Hundert der Auftragssumme, sofern die Gesamtauftragssumme aller Leistungen > 250 T€ netto beträgt
- Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 von Hundert der Abrechnungssumme
- Rückgabezeitpunkt für Mängelansprüchebürgschaft= Ende der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
- Verjährungsfrist für Mängelansprüchebürgschaft: 4 Jahre ab Mängelfreiheit.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

- Abschlags- und Schlusszahlungen gem. VOB/B und entsprechend den Vergabeunterlagen

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

- gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft und mit Benennung eines bevollmächtigten Vertreters

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
- liegt den Vergabeunterlagen bei.

Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

- Freistellungsbescheinigung Finanzamt
- Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt/Berufsgenossenschaft/Krankenkassen
- Nachweis der Haftpflichtversicherung

Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:

- Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 *) Beurteilungsgruppen AK2 oder AK3,D,I sind zu erfüllen und nachzuweisen.

*) aufrufbar unter: <http://kanalbau.com/de/bietereignung/guete-pruefbestimmungen.html>

- gültiges Zertifikat nach DVGW Merkblatt GW 301, Beurteilungsgruppe W3 ge, pe oder glw. Nachweis,
- Qualifikation Schweißaufsicht nach DVGW Merkblatt GW 331 oder glw. Nachweis,
- Qualifikation Schweißfachpersonal nach GW 330 oder glw. Nachweis.

Sonstiger Nachweis:

- Vorlage der Urkalkulation auf Anforderung der Vergabestelle innerhalb 3 Werktagen und vor Zuschlagserteilung für Bieter in der engeren Wahl.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Landratsamt Landkreis Eichsfeld
Kommunalaufsicht
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

Nachprüfungsstelle (§14 ThürVgG)

Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 Vergabekammer
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

y) weitere Bestimmungen nach Thüringer Vergabegesetz:

1. Die Auftragsvergabe fällt unter das Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG). Nach § 14 ThürVgG hat ein Bieter die Möglichkeit die beabsichtigte Vergabeentscheidung bei der Vergabestelle zu beanstanden. Auf den Verfahrensablauf nach § 14 Abs. 2 ThürVgG durch Einbezug der Nachprüfungsstelle und die damit verbundene Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 wird ausdrücklich hingewiesen.

2. Von jedem Bieter ist zwingend die Eigenerklärung zum ThürVgG gemäß § 8 Abs.1 S1 bereits mit dem Angebot vollständig vorzulegen. Wird keine unterschriebene Eigenerklärung abgegeben, ist das Angebot zwingend gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG vom Vergabeverfahren auszuschließen. Das Formular zur Eigenerklärung liegt den Vergabeunterlagen bei.
- z) Die Kommunikation im Vergabeverfahren findet ausschließlich über das Vergabeportal statt. Ausgenommen hiervon ist die Übergabe/Übernahme der Urkalkulation.